







dominaliminaliantiadiaatiiid

Désignation: Bauni 116

Clos Planche 3 Côté A Nº 113

Vigueur: Q

Date de mâturité: 10 - 7 - 1958 Taxo

Charge:

s. 11

22

(John)

4

5

Désignation: Bruni 116

Clos Planche 3 Côté A Nº 143

Vigueur: 2

Charge: mîn le 1-9-59

s. 10

23

33

X

ulmatendentmalantandentmal

Désignation: Seumi 116

Clos Planche 3. côté A Nol43

Vigueur: 3

Date de mâturité: 21.8.6/

Chargé: P. 0

S. 1 1

2 0

3 1

ulandandandandandandanda

	Année 1959 No								
	Mombre [Total	DATES							
		17,3	203	1		!	!	1	1
1	: 4.	. No :	1 . 2 .	! , , !	u s	1	!	!	!
2	1 . 2.	1 . 0 .	1 . 1 .	1 0 0	¢ 3	!	! 5 0	!	!
3	. 2.	1 0	1 .1 .	1 !	ŭ Q	1 0 0	1	! , ,	1
×	1	5 5	1 4 4	1	o	į į	1	! ! • p	1 0 0
X		2 3 2	} ; , ,	j , e j	9 Ų	! 	!	i	1 0 0

dontoohminduutuduutud

Juntumbuntu

Désignation: Bruni 116

Planche 3 Côté A Nº 143 Souche 02 3 4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 39 glabres 4 séteuses 5 Vol. 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7-
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7.5.56

Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté A Nº /43 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 6panoui 4 moyen 5 globuleux 6,
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves au rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet St

uhmeteedominudunimidunimid

Désignation: 8 runi 116

VASSAL Planche 3 côté A Nº 143 souche (1)2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 · hos de fleuss

Tuet 12-5-56

Désignation : Bruni 116

VASSAL Planche 3 côté # Nº 43 souche \$2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

21

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 2 gm duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1) partiellement 2.

(I) FLEUR

House bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

BRock 21.6.56

mpiniting material m

Désignation: Bruni 116.

VASSAL Planche 3 côté A N-143 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 - base rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINIET JUIL 1957

nportangamporportangampa

Désignation

VASSAL planche 3 côté #N9/43 souche @ 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne ② grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 velouté 6 -
- Limbe : plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan (en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entierement rouge 4.
- face inférieure: verte 🕖 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

f. Finct -8 ADUT 10005 5. 3. 56 Rouquis

United by the form of the first tree by

Désignation

VASSAL planche 3 côté AN2113 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Juntumlanda

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourment 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au print pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face înférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen court 5.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouquie 4 All 1958

Per le Rossins

Nº d'ordre

Désignation Bruni 416

VASSAL planche 3 côté # Nº 163 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne Q Petite 3.
- Lâche (Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible (7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 5 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6.
- De couleur blanc 0 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 🤈 pruinée 🛭 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 · irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant ① → non persistant 2.
- A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7).
- A jus incolore 🕦 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 0 fade 2 musquúe 3 aromatique 4 foxée 5 herbacco 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 🚱 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 0 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelat · évilent : peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moven 6 long 6.
- A pinceau : coloré 3 non coloré 9
- De réparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Andrew le 20-8-1958

```
A... Rang .143.... southe 1-2-3-4-5.
Planche ...... côté ......
                                  Sarment de Vigne.
               : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
               : grêle (1), fort (2)
               : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                   en lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuda
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
              marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                 violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2),
                    : saillant (1), effacé (2).
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

19-11-57 Reysher

dinimbankantanlagimakantatu.

```
No d'ordre : . . . . . . . Désignation : Brum 116
Emplacement :. 3 A 1,43 vas.
10 - L<sub>2</sub>/L, , , , , , , , , , , , , , , , ,
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S, pét. (forme). . . . . . . . . 1 - (2)-(3) - 4 - 5 - 5.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3)
19 - Base nerv. (gar on dég.) . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents . S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction • 1 - 2 - 5.
           Forme : (4)-. 5,
           Médiane/Base : 6 -7-8
```

42

Twet 57

denotembro broduction de la contraction d

```
Emplacement: 3. A143 . Vas. . . . . . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - - 3 - 4 - 5 - 6 - 0 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . 0- 2-3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 6
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - @ - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : · · · · · ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - ⑤ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                          : 1 - 1 - 1
                 Direction
                 Forme : 4 5.
                 Médiane/Rase : 6 - 5-8.
```